





SERIE MORSETTO A VITE (2+2) (2+2) (1+2) (1+2) (1+2) (1+2)			
Modello	Sezione	Sezione	Sezione
CE110	2.5 mm ²	2.5 mm ²	2.5 mm ²
CE111	2.5 mm ²	2.5 mm ²	2.5 mm ²
CE112	2.5 mm ²	2.5 mm ²	2.5 mm ²
CE113	2.5 mm ²	2.5 mm ²	2.5 mm ²
CE114	2.5 mm ²	2.5 mm ²	2.5 mm ²
CE115	2.5 mm ²	2.5 mm ²	2.5 mm ²
CE116	2.5 mm ²	2.5 mm ²	2.5 mm ²
CE117	2.5 mm ²	2.5 mm ²	2.5 mm ²
CE118	2.5 mm ²	2.5 mm ²	2.5 mm ²
CE119	2.5 mm ²	2.5 mm ²	2.5 mm ²
CE120	2.5 mm ²	2.5 mm ²	2.5 mm ²

Morsetto a vite 2.5mm², 2+2, 1-piano, di terra, per G32.e.TH35

Serie	TE
Codice	CE110
Sigla	CBE.2
Colore	Giallo-verde
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Morsetto di terra
Sezione nominale	2.5 mm ²
Capacità di connessione	
Conduttore flessibile	0.2-4 mm ²
Conduttore rigido	0.2-4 mm ²
Conduttore con terminale - modello	2.5 mm ² - WP25/14
Caratteristiche secondo norma IEC EN 60947-7-2	
Tensione max AC/DC	-
Corrente max con sezione nominale	-
Calibro	A3
Caratteristiche secondo norma UL	
Tensione max AC/DC	-
Corrente Max con sezione nominale	-
Sezione (min-max)	20-14 (AWG)
Coppia di serraggio (UL)	5.5 lb.in
Caratteristiche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex	
Tensione Max AC/DC	-
Corrente Max con sezione nominale	-
Temperature di servizio Min/Max	-
Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento	8 kV / 3
Lunghezza spellatura	8 mm
Coppia di serraggio (nom. / max.)	0.4 / 0.5 Nm
Larghezza (passo)	5 mm
Lunghezza	50 mm
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32	52 / 60 / - mm
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)	130 °C
Materiale plastico	Poliammide UL94V-0
ACCESSORI	
Piastrina terminale	
Grigia	-
Verde	CBR/PT (cod. CR111)
Spessore	-
Ponte di parallelo	
Siglatura	
Cartellino singolo	CNU/8/51 (cod. NU0851S) - CNU/10/61 (cod. NU1061S)
Cartellino singolo per inserimento a passo	CNU/08/51 (cod. NU0851S)
Blocchetto terminale	
A vite TH35	BT/3 (cod. BT003)
A incastro TH35	BTO (cod. BT007)
A incastro TH35 e G32	BTU (cod. BT005)
Profilati	
IEC 60715/TH35	PR/3/...
IEC 60715/G32	PR/DIN/...
APPROVAZIONI E MARCATURE	
	  



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CBE.2 Morsetto a vite 2.5mm², 2+2, 1-piano, di terra, per G32.e.TH35