




Centralino DC con bobina di sgancio, 8_stringhe / 1_uscita,1000V

Serie	ISA
Codice	ISA0801CA10
Sigla	ISA0801CA10
Codice doganale	85372091
CIRCUITO DC	
Numero di stringhe in ingresso	8
Numero di uscite MPPT	1
Tensione max. in ingresso	1000 (V)
Corrente max. di stringa in ingresso	10 (A)
Corrente max. di uscita MPPT	80 (A)
Sezionatore sotto carico	1
Interruttore magnetotermico DC	0
Bobina di sgancio	230 (Vac)
Connessione ingresso	Connettori Cabur Linea 4
Connessione uscita	Morsettiere da 35mm ²
Fusibili	
Dotato di portafusibili	Sì (1)
Portata massima	10 (A)
Tipo	10x38gPV
Scaricatore	
Tensione nominale Un	1000 (V)
Livello di protezione Up	3000 (V)
Corrente impulsiva di scarica 8/20 In	20 (kA)
DATI GENERALI	
Grado di protezione	IP65
Dimensioni (compreso ingombro dei connettori)	504x434x210 (mm)
Conformità norme / guide	CEI EN 61439-2



- * Sino a 8 ingressi DC dal campo fotovoltaico
- * 1 uscita DC verso l'inverter
- * Connessioni DC tramite connettori Cabur Linea 4
- * Possibilità di gestire fino a 1 MPPT
- * Limitatori di sovratensione DC
- * Per impianti sino a 1000V
- * Dotati di portafusibili sia sul circuito positivo che negativo
- * Conformi alla normativa CEI EN 61439-2
- * Con bobina di sgancio 230Vac

1 (1) I nostri quadri sono forniti senza fusibili, è a cura del cliente la scelta della taglia opportuna

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

ISA0801CA10
Centralino DC con bobina di sgancio, 8_stringhe / 1_uscita,1000V