




Piastra terminale in plastica per fissaggio pannelli da 31mm

Serie	SOLAR FIX
Codice	ISFIXSPPL31T
Sigla	ISFIXSPPL31T
Codice doganale	39259010
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Applicazione	per fissaggio pannello FV su copertura grecata
Tipo	Piastra terminale in plastica
Dimensioni (LxHxP)	90 x 55 x 30 mm
Spessore pannello (mm)	31 mm
Quantità per confezione	20 pezzi



- * Le staffe sono leggere e maneggevoli per il trasporto in cantiere e il sollevamento a quota copertura
- * Il materiale non è soggetto a ossidazione, corrosione e degradazione UV. È resistente alle basse e alte temperature che possono verificarsi sulle coperture
- * La struttura di fissaggio isola l'impianto dalla copertura grecata, impedendo la corrosione dei metalli per accoppiamento galvanico
- * Il montaggio è semplice e veloce
- * La particolare modalità di installazione della staffa IS FIX lascia sotto il campo fotovoltaico un'intercapedine di aerazione non ostacolata da strutture secondarie che permette la ventilazione dell'impianto, raffreddando i pannelli solari che aumentano così la propria efficienza
- * Resistenza meccanica testata e validata dai laboratori DEKRA GmbH

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Piastra terminale in plastica per fissaggio pannelli da 31mm