


SERIE MORSETTI A VITE (TERMINALI) PER GUIDE TH35	
Modello	Descrizione
TEC.35/0	Morsetto a vite 35mm ² , 1-piano di terra, per guida TH35
TEC.35/1	Morsetto a vite 35mm ² , 2-piano di terra, per guida TH35
TEC.35/2	Morsetto a vite 35mm ² , 3-piano di terra, per guida TH35
TEC.35/3	Morsetto a vite 35mm ² , 4-piano di terra, per guida TH35
TEC.35/4	Morsetto a vite 35mm ² , 5-piano di terra, per guida TH35
TEC.35/5	Morsetto a vite 35mm ² , 6-piano di terra, per guida TH35
TEC.35/6	Morsetto a vite 35mm ² , 7-piano di terra, per guida TH35
TEC.35/7	Morsetto a vite 35mm ² , 8-piano di terra, per guida TH35
TEC.35/8	Morsetto a vite 35mm ² , 9-piano di terra, per guida TH35
TEC.35/9	Morsetto a vite 35mm ² , 10-piano di terra, per guida TH35

Morsetto
a vite 35mm², 1-piano di terra, per guida TH35

Serie	TEC
Codice	T0320
Sigla	TEC.35/0
Codice doganale	85369010
Colore	Giallo-verde
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Morsetto di terra
Sezione nominale	35 mm ²
Capacità di connessione	
Conduttore flessibile	2.5-50 mm ²
Conduttore rigido	2.5-50 mm ²
Conduttore con terminale - modello	-
Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN	60947-7-2
Tensione max AC/DC	-
Corrente max con sezione nominale	-
Calibro	B9
Caratteristiche elettriche secondo norma UL	
Tensione max AC/DC	-
Corrente Max con sezione nominale	-
Sezione (min-max)	-
Coppia di serraggio (UL)	-
Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex	
Tensione Max AC/DC	-
Corrente Max con sezione nominale	-
Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento	12 kV / 3
Lunghezza spellatura	18 mm
Coppia di serraggio (nom. / max.)	2.5 / 5 Nm
Larghezza (passo)	16 mm
Lunghezza	56 mm
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32	63 / 71 / - mm
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)	130 °C
Materiale plastico	Poliammide UL94V-0
ACCESSORI	
Piastrina terminale	
Grigia	-
Verde	-
Spessore	-
Ponte di parallelo	
Siglatura	
Cartellino singolo	CNU/8/51 (cod. NU0851S) - CNU/10/61 (cod. NU1061S)
Blocchetto terminale	
A vite TH35	BT/3 (cod. BT003)
A incastro TH35	BTO (cod. BT007)
A incastro TH35 e G32	BTU (cod. BT005)
Profilati	
IEC 60715/TH35	PR/3/...
IEC 60715/G32	-
APPROVAZIONI E MARCATURE	



* Stesso profilo ed ingombri dei corrispondenti morsetti delle serie CBC e GPA
* Morsetto con corpo isolante chiuso, non necessita della piastrina terminale

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

TEC.35/0 Morsetto a vite 35mm², 1-piano di terra, per guida

TH35