



Sono disponibili esperimenti finora, da 5/2008 - 10/2014 da 1 a 160. Ci sono stati 14 esperimenti con dati e previsioni			
La più antica di arresto, partendo dal collegamento alla causa di arresto. In base per il numero di risultati associati al particolare livello del livello di arresto.			
MCQ1	2 gruppi	60	10
MCQ2	2 gruppi	60	10
MCQ3	2 gruppi	60	10
MCQ4	2 gruppi	60	10
MCQ5	2 gruppi	60	10
MCQ6	2 gruppi	60	10
MCQ7	2 gruppi	60	10
MCQ8	2 gruppi	60	10
MCQ9	2 gruppi	60	10
MCQ10	2 gruppi	60	10
MCQ11	2 gruppi	60	10
MCQ12	2 gruppi	60	10
MCQ13	2 gruppi	60	10
MCQ14	2 gruppi	60	10
MCQ15	2 gruppi	60	10
MCQ16	2 gruppi	60	10
MCQ17	2 gruppi	60	10
MCQ18	2 gruppi	60	10
MCQ19	2 gruppi	60	10
MCQ20	2 gruppi	60	10
MCQ21	2 gruppi	60	10
MCQ22	2 gruppi	60	10
MCQ23	2 gruppi	60	10
MCQ24	2 gruppi	60	10
MCQ25	2 gruppi	60	10
MCQ26	2 gruppi	60	10
MCQ27	2 gruppi	60	10
MCQ28	2 gruppi	60	10
MCQ29	2 gruppi	60	10
MCQ30	2 gruppi	60	10
MCQ31	2 gruppi	60	10
MCQ32	2 gruppi	60	10
MCQ33	2 gruppi	60	10
MCQ34	2 gruppi	60	10
MCQ35	2 gruppi	60	10
MCQ36	2 gruppi	60	10
MCQ37	2 gruppi	60	10
MCQ38	2 gruppi	60	10
MCQ39	2 gruppi	60	10
MCQ40	2 gruppi	60	10
MCQ41	2 gruppi	60	10
MCQ42	2 gruppi	60	10
MCQ43	2 gruppi	60	10
MCQ44	2 gruppi	60	10
MCQ45	2 gruppi	60	10
MCQ46	2 gruppi	60	10
MCQ47	2 gruppi	60	10
MCQ48	2 gruppi	60	10
MCQ49	2 gruppi	60	10
MCQ50	2 gruppi	60	10
MCQ51	2 gruppi	60	10
MCQ52	2 gruppi	60	10
MCQ53	2 gruppi	60	10
MCQ54	2 gruppi	60	10
MCQ55	2 gruppi	60	10
MCQ56	2 gruppi	60	10
MCQ57	2 gruppi	60	10
MCQ58	2 gruppi	60	10
MCQ59	2 gruppi	60	10
MCQ60	2 gruppi	60	10
MCQ61	2 gruppi	60	10
MCQ62	2 gruppi	60	10
MCQ63	2 gruppi	60	10
MCQ64	2 gruppi	60	10
MCQ65	2 gruppi	60	10
MCQ66	2 gruppi	60	10
MCQ67	2 gruppi	60	10
MCQ68	2 gruppi	60	10
MCQ69	2 gruppi	60	10
MCQ70	2 gruppi	60	10
MCQ71	2 gruppi	60	10
MCQ72	2 gruppi	60	10
MCQ73	2 gruppi	60	10
MCQ74	2 gruppi	60	10
MCQ75	2 gruppi	60	10
MCQ76	2 gruppi	60	10
MCQ77	2 gruppi	60	10
MCQ78	2 gruppi	60	10
MCQ79	2 gruppi	60	10
MCQ80	2 gruppi	60	10
MCQ81	2 gruppi	60	10
MCQ82	2 gruppi	60	10
MCQ83	2 gruppi	60	10
MCQ84	2 gruppi	60	10
MCQ85	2 gruppi	60	10
MCQ86	2 gruppi	60	10
MCQ87	2 gruppi	60	10
MCQ88	2 gruppi	60	10
MCQ89	2 gruppi	60	10
MCQ90	2 gruppi	60	10
MCQ91	2 gruppi	60	10
MCQ92	2 gruppi	60	10
MCQ93	2 gruppi	60	10
MCQ94	2 gruppi	60	10
MCQ95	2 gruppi	60	10
MCQ96	2 gruppi	60	10
MCQ97	2 gruppi	60	10
MCQ98	2 gruppi	60	10
MCQ99	2 gruppi	60	10
MCQ100	2 gruppi	60	10

Morsetto a vite 1.5mm², colore grigio, 2-piani, per connettori VPC/F

Serie	VPD
Codice	VP500GR
Sigla	VPD.2/GR
Colore	Grigio
Codice doganale	85369010
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Passante a vite per connettori estraibili
Sezione nominale	1 mm²
Capacità di connessione	
Conduttore flessibile	0.2-4 mm²
Conduttore rigido	0.2-4 mm²
Conduttore con terminale - modello	2.5 mm² – WP25/14
Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN	
Tensione max AC/DC	320 V
Corrente max con sezione nominale	12 A
Calibro	A3
Caratteristiche elettriche secondo norma UL	
Tensione max AC/DC	300 V
Corrente Max con sezione nominale	15 A
Sezione (min-max)	26-12 (AWG)
Coppia di serraggio (UL)	3.5 lb.in
Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex	
Tensione Max AC/DC	–
Corrente Max con sezione nominale	–
Temperature di utilizzo Min/Max	–
Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento	4 kV / 3
Lunghezza spellatura	9 mm
Coppia di serraggio (nom. / max.)	0.4 / 0.8 Nm
Larghezza (passo)	5.08 mm
Lunghezza	74 mm
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32	64 / 72 / – mm
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)	130 °C
Materiale plastico	Poliammide UL94V-0
ACCESSORI	
Piastrina terminale	
Grigia	VPD/PT/GR (cod. VP501GR)
Blu	VPD/PT (Ex)i (cod. VP561)
Beige	VPD/PT (cod. VP501)
Spessore	3 mm
Ponte di parallelo	
Modello A)	PTC/2/... (cod. PTC02...)
Portata nom. IEC / ATEX	25 A
Striscia di segnalazione presenza ponte	PTC/SP (cod. PTC0990)
Piattina di parallelo multiplo	–
Vite e colonna di parallelo (Standard / Exe)	–
Coperture di protezione	DFM/300 (cod. DF300)
Diaframma separazione morsetti	DFU/7/R (cod. DU07R)
Diaframma separatori ponti	–
Presa per spina di derivazione	–
Morsetto estraibile	VPC/F... (cod. VP9...)
Copertura di protezione connettore	VPD/VT (cod. VP502)
Flangia per fissaggio a vite	–
Siglatura	
Cartellino singolo	CNU/8/51 (cod. NU0851S) – CNU/10/61 (cod. NU1061S)
Cartellino singolo per inserimento a passo	–
Blocchetto terminale	
A vite TH35	BT/3 (cod. BT003)
A incastro TH35	BTO (cod. BT007)
A incastro TH35 e G32	BTU (cod. BT005)
Profilati	
IEC 60715/TH35	PR/3/...
IEC 60715/G32	–
APPROVAZIONI E MARCATURE	
  	



* Per connettori femmina passo 5.08 mm* Doppia possibilità d'inserimento del ponte PTC "Easy Bridge"
1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli2 (1) Copertura di protezione e connettore estraibile, forniti separatamente

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

VPD.2/4/GR Morsetto a vite
1.5mm², colore grigio, 2-piani, per connettori VPC/F