



Morsetto a vite 6mm2, 1-piano, colore beige, serie CBD

Serie	CBD
Codice	CB340
Sigla	CB340 CBD.6
Codice doganale	85369010
Colore	
CARATTERISTICHE TECNICHE	Beige
Funzione/Tipo	Passante
Sezione nominale	6 mm²
	O HIHI
Capacità di connessione	0.5.10
Conduttore flessibile	0.5-10 mm ² 0.5-10 mm ²
Conduttore rigido	0.5-10 mm ² 6 mm ² – WP60/20
Conduttore con terminale - modello Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN	6 mm² – WP60/20
Tensione max AC/DC	1000 V
	1000 V
Corrente max con sezione nominale	41 A
Calibro	A5
Caratteristiche elettriche secondo norma UL	600 V
Tensione max AC/DC	600 V
Corrente Max con sezione nominale	50 A
Sezione (min-max)	20-8 (AWG)
Coppia di serraggio (UL)	1.5 lb.in
Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex	F00 / C00 V
Tensione Max AC/DC	500 / 630 V
Corrente Max con sezione nominale	41 A
Temperature di utilizzo Min/Max	-40 °C / +110 °C
Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento	12 kV / 3
Lunghezza spellatura	14 mm
Coppia di serraggio (nom. / max.)	0.8 / 1.4 Nm
Larghezza (passo)	8 mm
Lunghezza	44 mm
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32	52 / 60 / 56 mm
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)	130 °C
Materiale plastico	Poliammide UL94V-0
ACCESSORI	
Piastrina terminale	
Grigia	-
Blu	CB4/6/DT (Ev)i (cod CBY25)
	CB4/6/PT (Ex)i (cod.CBX25)
Beige	CB4/6/PT (cod. CB241)
Beige Spessore	
Beige Spessore Ponte di parallelo	CB4/6/PT (cod. CB241) 1.5 mm
Beige Spessore Ponte di parallelo Modello A)	CB4/6/PT (cod. CB241)
Beige Spessore Ponte di parallelo Modello A) Modello B)	CB4/6/PT (cod. CB241) 1.5 mm PM/60/ (cod. PM6)
Beige Spessore Ponte di parallelo Modello A) Modello B) Portata nom. IEC / ATEX	CB4/6/PT (cod. CB241) 1.5 mm PM/60/ (cod. PM6) - 41 A / 41 A
Beige Spessore Ponte di parallelo Modello A) Modello B) Portata nom. IEC / ATEX Ponte di parallelo sezionabile	CB4/6/PT (cod. CB241) 1.5 mm PM/60/ (cod. PM6) - 41 A / 41 A POS/93 (cod. POS93)
Beige Spessore Ponte di parallelo Modello A) Modello B) Portata nom. IEC / ATEX Ponte di parallelo sezionabile Piattina di parallelo multiplo	CB4/6/PT (cod. CB241) 1.5 mm PM/60/ (cod. PM6) - 41 A / 41 A POS/93 (cod. POS93) PMP/13/31 (cod. PMP13) 31 poli
Beige Spessore Ponte di parallelo Modello A) Modello B) Portata nom. IEC / ATEX Ponte di parallelo sezionabile Piattina di parallelo multiplo Vite e colonnina di parallelo (Standard / Exe)	CB4/6/PT (cod. CB241) 1.5 mm PM/60/ (cod. PM6) - 41 A / 41 A POS/93 (cod. POS93) PMP/13/31 (cod. PMP13) 31 poli CPM/83 (cod.CPM83) - CPX/83 (cod. CPX83)
Beige Spessore Ponte di parallelo Modello A) Modello B) Portata nom. IEC / ATEX Ponte di parallelo sezionabile Piattina di parallelo multiplo	CB4/6/PT (cod. CB241) 1.5 mm PM/60/ (cod. PM6) - 41 A / 41 A POS/93 (cod. POS93) PMP/13/31 (cod. PMP13) 31 poli
Beige Spessore Ponte di parallelo Modello A) Modello B) Portata nom. IEC / ATEX Ponte di parallelo sezionabile Piattina di parallelo multiplo Vite e colonnina di parallelo (Standard / Exe)	CB4/6/PT (cod. CB241) 1.5 mm PM/60/ (cod. PM6) - 41 A / 41 A POS/93 (cod. POS93) PMP/13/31 (cod. PMP13) 31 poli CPM/83 (cod.CPM83) - CPX/83 (cod. CPX83)
Beige Spessore Ponte di parallelo Modello A) Modello B) Portata nom. IEC / ATEX Ponte di parallelo sezionabile Piattina di parallelo multiplo Vite e colonnina di parallelo (Standard / Exe) Coperture di protezione Diaframma separazione morsetti Diaframma separatori ponti	CB4/6/PT (cod. CB241) 1.5 mm PM/60/ (cod. PM6) - 41 A / 41 A POS/93 (cod. POS93) PMP/13/31 (cod. PMP13) 31 poli CPM/83 (cod.CPM83) – CPX/83 (cod. CPX83) PRP/7 (cod. PRP07) DFU/4/R (cod. DU04R) DFM/600 (cod. DF600)
Beige Spessore Ponte di parallelo Modello A) Modello B) Portata nom. IEC / ATEX Ponte di parallelo sezionabile Piattina di parallelo multiplo Vite e colonnina di parallelo (Standard / Exe) Coperture di protezione Diaframma separazione morsetti	CB4/6/PT (cod. CB241) 1.5 mm PM/60/ (cod. PM6) - 41 A / 41 A POS/93 (cod. POS93) PMP/13/31 (cod. PMP13) 31 poli CPM/83 (cod.CPM83) – CPX/83 (cod. CPX83) PRP/7 (cod. PRP07) DFU/4/R (cod. DU04R)
Beige Spessore Ponte di parallelo Modello A) Modello B) Portata nom. IEC / ATEX Ponte di parallelo sezionabile Piattina di parallelo multiplo Vite e colonnina di parallelo (Standard / Exe) Coperture di protezione Diaframma separazione morsetti Diaframma separatori ponti	CB4/6/PT (cod. CB241) 1.5 mm PM/60/ (cod. PM6) - 41 A / 41 A POS/93 (cod. POS93) PMP/13/31 (cod. PMP13) 31 poli CPM/83 (cod.CPM83) – CPX/83 (cod. CPX83) PRP/7 (cod. PRP07) DFU/4/R (cod. DU04R) DFM/600 (cod. DF600)
Beige Spessore Ponte di parallelo Modello A) Modello B) Portata nom. IEC / ATEX Ponte di parallelo sezionabile Piattina di parallelo multiplo Vite e colonnina di parallelo (Standard / Exe) Coperture di protezione Diaframma separazione morsetti Diaframma separatori ponti Presa per spina di derivazione	CB4/6/PT (cod. CB241) 1.5 mm PM/60/ (cod. PM6) - 41 A / 41 A POS/93 (cod. POS93) PMP/13/31 (cod. PMP13) 31 poli CPM/83 (cod.CPM83) – CPX/83 (cod. CPX83) PRP/7 (cod. PRP07) DFU/4/R (cod. DU04R) DFM/600 (cod. DF600)
Beige Spessore Ponte di parallelo Modello A) Modello B) Portata nom. IEC / ATEX Ponte di parallelo sezionabile Piattina di parallelo multiplo Vite e colonnina di parallelo (Standard / Exe) Coperture di protezione Diaframma separazione morsetti Diaframma separatori ponti Presa per spina di derivazione Tastatore di prova componibile	CB4/6/PT (cod. CB241) 1.5 mm PM/60/ (cod. PM6) - 41 A / 41 A POS/93 (cod. POS93) PMP/13/31 (cod. PMP13) 31 poli CPM/83 (cod.CPM83) – CPX/83 (cod. CPX83) PRP/7 (cod. PRP07) DFU/4/R (cod. DU04R) DFM/600 (cod. DF600)
Beige Spessore Ponte di parallelo Modello A) Modello B) Portata nom. IEC / ATEX Ponte di parallelo sezionabile Piattina di parallelo sezionabile Piattina di parallelo multiplo Vite e colonnina di parallelo (Standard / Exe) Coperture di protezione Diaframma separazione morsetti Diaframma separatori ponti Presa per spina di derivazione Tastatore di prova componibile Piastrina terminale per tastatore	CB4/6/PT (cod. CB241) 1.5 mm PM/60/ (cod. PM6) - 41 A / 41 A POS/93 (cod. POS93) PMP/13/31 (cod. PMP13) 31 poli CPM/83 (cod.CPM83) – CPX/83 (cod. CPX83) PRP/7 (cod. PRP07) DFU/4/R (cod. DU04R) DFM/600 (cod. DF600) SDD/1 (cod. DD001) – PSD/N (cod. PD013) - CBD/SH (cod. CB009) (1)
Beige Spessore Ponte di parallelo Modello A) Modello B) Portata nom. IEC / ATEX Ponte di parallelo sezionabile Piattina di parallelo sezionabile Piattina di parallelo multiplo Vite e colonnina di parallelo (Standard / Exe) Coperture di protezione Diaframma separazione morsetti Diaframma separazione morsetti Presa per spina di derivazione Tastatore di prova componibile Piastrina terminale per tastatore Barretta di schermatura	CB4/6/PT (cod. CB241) 1.5 mm PM/60/ (cod. PM6) - 41 A / 41 A POS/93 (cod. POS93) PMP/13/31 (cod. PMP13) 31 poli CPM/83 (cod.CPM83) - CPX/83 (cod. CPX83) PRP/7 (cod. PRP07) DFU/4/R (cod. DU04R) DFM/600 (cod. DF600) SDD/1 (cod. DD001) - PSD/N (cod. PD013) - CBD/SH (cod. CB009) (1) CNU/8/51 (cod. NU0851S) - CNU/10/61 (cod.
Beige Spessore Ponte di parallelo Modello A) Modello B) Portata nom. IEC / ATEX Ponte di parallelo sezionabile Piattina di parallelo sezionabile Piattina di parallelo multiplo Vite e colonnina di parallelo (Standard / Exe) Coperture di protezione Diaframma separazione morsetti Diaframma separatori ponti Presa per spina di derivazione Tastatore di prova componibile Piastrina terminale per tastatore Barretta di schermatura Siglatura Cartellino singolo	CB4/6/PT (cod. CB241) 1.5 mm PM/60/ (cod. PM6) - 41 A / 41 A POS/93 (cod. POS93) PMP/13/31 (cod. PMP13) 31 poli CPM/83 (cod.CPM83) – CPX/83 (cod. CPX83) PRP/7 (cod. PRP07) DFU/4/R (cod. DU04R) DFM/600 (cod. DF600) SDD/1 (cod. DD001) – PSD/N (cod. PD013) - CBD/SH (cod. CB009) (1)
Beige Spessore Ponte di parallelo Modello A) Modello B) Portata nom. IEC / ATEX Ponte di parallelo sezionabile Piattina di parallelo sezionabile Piattina di parallelo multiplo Vite e colonnina di parallelo (Standard / Exe) Coperture di protezione Diaframma separazione morsetti Diaframma separatori ponti Presa per spina di derivazione Tastatore di prova componibile Piastrina terminale per tastatore Barretta di schermatura Siglatura Cartellino singolo Cartellino singolo per inserimento a passo	CB4/6/PT (cod. CB241) 1.5 mm PM/60/ (cod. PM6) - 41 A / 41 A POS/93 (cod. POS93) PMP/13/31 (cod. PMP13) 31 poli CPM/83 (cod.CPM83) – CPX/83 (cod. CPX83) PRP/7 (cod. PRP07) DFU/4/R (cod. DU04R) DFM/600 (cod. DF600) SDD/1 (cod. DD001) – PSD/N (cod. PD013) - CBD/SH (cod. CB009) (1) CNU/8/51 (cod. NU0851S) – CNU/10/61 (cod. NU1061S) -
Beige Spessore Ponte di parallelo Modello A) Modello B) Portata nom. IEC / ATEX Ponte di parallelo sezionabile Piattina di parallelo sezionabile Piattina di parallelo multiplo Vite e colonnina di parallelo (Standard / Exe) Coperture di protezione Diaframma separazione morsetti Diaframma separazione morsetti Diaframma separatori ponti Presa per spina di derivazione Tastatore di prova componibile Piastrina terminale per tastatore Barretta di schermatura Siglatura Cartellino singolo Cartellino singolo per inserimento a passo Targhetta antinfortunistica	CB4/6/PT (cod. CB241) 1.5 mm PM/60/ (cod. PM6) - 41 A / 41 A POS/93 (cod. POS93) PMP/13/31 (cod. PMP13) 31 poli CPM/83 (cod.CPM83) - CPX/83 (cod. CPX83) PRP/7 (cod. PRP07) DFU/4/R (cod. DU04R) DFM/600 (cod. DF600) SDD/1 (cod. DD001) - PSD/N (cod. PD013) - CBD/SH (cod. CB009) (1) CNU/8/51 (cod. NU0851S) - CNU/10/61 (cod.
Beige Spessore Ponte di parallelo Modello A) Modello A) Modello B) Portata nom. IEC / ATEX Ponte di parallelo sezionabile Piattina di parallelo sezionabile Piattina di parallelo multiplo Vite e colonnina di parallelo (Standard / Exe) Coperture di protezione Diaframma separazione morsetti Diaframma separatori ponti Presa per spina di derivazione Tastatore di prova componibile Piastrina terminale per tastatore Barretta di schermatura Siglatura Cartellino singolo Cartellino singolo per inserimento a passo Targhetta antinfortunistica Blocchetto terminale	CB4/6/PT (cod. CB241) 1.5 mm PM/60/ (cod. PM6) - 41 A / 41 A POS/93 (cod. POS93) PMP/13/31 (cod. PMP13) 31 poli CPM/83 (cod.CPM83) - CPX/83 (cod. CPX83) PRP/7 (cod. PRP07) DFU/4/R (cod. DU04R) DFM/600 (cod. DF600) SDD/1 (cod. DD001) - PSD/N (cod. PD013) CBD/SH (cod. CB009) (1) CNU/8/51 (cod. NU0851S) - CNU/10/61 (cod. NU1061S) - TTM/15 su 3 (cod. TTM15) - TQM/15 su 4 (cod.
Beige Spessore Ponte di parallelo Modello A) Modello B) Portata nom. IEC / ATEX Ponte di parallelo sezionabile Piattina di parallelo sezionabile Piattina di parallelo multiplo Vite e colonnina di parallelo (Standard / Exe) Coperture di protezione Diaframma separazione morsetti Diaframma separazione morsetti Diaframma separatori ponti Presa per spina di derivazione Tastatore di prova componibile Piastrina terminale per tastatore Barretta di schermatura Siglatura Cartellino singolo Cartellino singolo per inserimento a passo Targhetta antinfortunistica	CB4/6/PT (cod. CB241) 1.5 mm PM/60/ (cod. PM6) - 41 A / 41 A POS/93 (cod. POS93) PMP/13/31 (cod. PMP13) 31 poli CPM/83 (cod.CPM83) - CPX/83 (cod. CPX83) PRP/7 (cod. PRP07) DFU/4/R (cod. DU04R) DFM/600 (cod. DF600) SDD/1 (cod. DD001) - PSD/N (cod. PD013) CBD/SH (cod. CB009) (1) CNU/8/51 (cod. NU0851S) - CNU/10/61 (cod. NU1061S) - TTM/15 su 3 (cod. TTM15) - TQM/15 su 4 (cod.
Beige Spessore Ponte di parallelo Modello A) Modello A) Modello B) Portata nom. IEC / ATEX Ponte di parallelo sezionabile Piattina di parallelo sezionabile Piattina di parallelo multiplo Vite e colonnina di parallelo (Standard / Exe) Coperture di protezione Diaframma separazione morsetti Diaframma separatori ponti Presa per spina di derivazione Tastatore di prova componibile Piastrina terminale per tastatore Barretta di schermatura Siglatura Cartellino singolo Cartellino singolo per inserimento a passo Targhetta antinfortunistica Blocchetto terminale	CB4/6/PT (cod. CB241) 1.5 mm PM/60/ (cod. PM6) - 41 A / 41 A POS/93 (cod. POS93) PMP/13/31 (cod. PMP13) 31 poli CPM/83 (cod. CPM83) - CPX/83 (cod. CPX83) PRP/7 (cod. PRP07) DFU/4/R (cod. DU04R) DFM/600 (cod. DF600) SDD/1 (cod. DD001) - PSD/N (cod. PD013) - CBD/SH (cod. CB009) (1) CNU/8/51 (cod. NU0851S) - CNU/10/61 (cod. NU1061S) - TTM/15 su 3 (cod. TTM15) - TQM/15 su 4 (cod. TQM15)
Beige Spessore Ponte di parallelo Modello A) Modello A) Modello B) Portata nom. IEC / ATEX Ponte di parallelo sezionabile Piattina di parallelo sezionabile Piattina di parallelo multiplo Vite e colonnina di parallelo (Standard / Exe) Coperture di protezione Diaframma separazione morsetti Diaframma separatori ponti Presa per spina di derivazione Tastatore di prova componibile Piastrina terminale per tastatore Barretta di schermatura Siglatura Cartellino singolo Cartellino singolo per inserimento a passo Targhetta antinfortunistica Blocchetto terminale A vite TH35	CB4/6/PT (cod. CB241) 1.5 mm PM/60/ (cod. PM6) - 41 A / 41 A POS/93 (cod. POS93) PMP/13/31 (cod. PMP13) 31 poli CPM/83 (cod.CPM83) - CPX/83 (cod. CPX83) PRP/7 (cod. PRP07) DFU/4/R (cod. DU04R) DFM/600 (cod. DF600) SDD/1 (cod. DD001) - PSD/N (cod. PD013) - - CBD/SH (cod. CB009) (1) CNU/8/51 (cod. NU0851S) - CNU/10/61 (cod. NU1061S) - TTM/15 su 3 (cod. TTM15) - TQM/15 su 4 (cod. TQM15) BT/3 (cod. BT003)
Beige Spessore Ponte di parallelo Modello A) Modello A) Modello B) Portata nom. IEC / ATEX Ponte di parallelo sezionabile Piattina di parallelo sezionabile Piattina di parallelo multiplo Vite e colonnina di parallelo (Standard / Exe) Coperture di protezione Diaframma separazione morsetti Diaframma separatori ponti Presa per spina di derivazione Tastatore di prova componibile Piastrina terminale per tastatore Barretta di schermatura Siglatura Cartellino singolo Cartellino singolo per inserimento a passo Targhetta antinfortunistica Blocchetto terminale A vite TH35 A incastro TH35	CB4/6/PT (cod. CB241) 1.5 mm PM/60/ (cod. PM6) - 41 A / 41 A POS/93 (cod. POS93) PMP/13/31 (cod. PMP13) 31 poli CPM/83 (cod.CPM83) – CPX/83 (cod. CPX83) PRP/7 (cod. PRP07) DFU/4/R (cod. DU04R) DFM/600 (cod. DF600) SDD/1 (cod. DD001) – PSD/N (cod. PD013) - CBD/SH (cod. CB009) (1) CNU/8/51 (cod. NU0851S) – CNU/10/61 (cod. NU1061S) - TTM/15 su 3 (cod. TTM15) – TQM/15 su 4 (cod. TQM15) BT/3 (cod. BT003) BTO (cod. BT007)
Beige Spessore Ponte di parallelo Modello A) Modello A) Modello B) Portata nom. IEC / ATEX Ponte di parallelo sezionabile Piattina di parallelo sezionabile Piattina di parallelo multiplo Vite e colonnina di parallelo (Standard / Exe) Coperture di protezione Diaframma separazione morsetti Diaframma separazione morsetti Diaframma separatori ponti Presa per spina di derivazione Tastatore di prova componibile Piastrina terminale per tastatore Barretta di schermatura Siglatura Cartellino singolo Cartellino singolo per inserimento a passo Targhetta antinfortunistica Blocchetto terminale A vite TH35 A incastro TH35 A incastro TH35 e G32	CB4/6/PT (cod. CB241) 1.5 mm PM/60/ (cod. PM6) - 41 A / 41 A POS/93 (cod. POS93) PMP/13/31 (cod. PMP13) 31 poli CPM/83 (cod.CPM83) – CPX/83 (cod. CPX83) PRP/7 (cod. PRP07) DFU/4/R (cod. DU04R) DFM/600 (cod. DF600) SDD/1 (cod. DD001) – PSD/N (cod. PD013) - CBD/SH (cod. CB009) (1) CNU/8/51 (cod. NU0851S) – CNU/10/61 (cod. NU1061S) - TTM/15 su 3 (cod. TTM15) – TQM/15 su 4 (cod. TQM15) BT/3 (cod. BT003) BTO (cod. BT007)
Beige Spessore Ponte di parallelo Modello A) Modello B) Portata nom. IEC / ATEX Ponte di parallelo sezionabile Piattina di parallelo sezionabile Piattina di parallelo multiplo Vite e colonnina di parallelo (Standard / Exe) Coperture di protezione Diaframma separazione morsetti Diaframma separazione morsetti Presa per spina di derivazione Tastatore di prova componibile Piastrina terminale per tastatore Barretta di schermatura Siglatura Cartellino singolo Cartellino singolo per inserimento a passo Targhetta antinfortunistica Blocchetto terminale A vite TH35 A incastro TH35 e G32 Profilati	CB4/6/PT (cod. CB241) 1.5 mm PM/60/ (cod. PM6) - 41 A / 41 A POS/93 (cod. POS93) PMP/13/31 (cod. PMP13) 31 poli CPM/83 (cod.CPM83) – CPX/83 (cod. CPX83) PRP/7 (cod. PRP07) DFU/4/R (cod. DU04R) DFM/600 (cod. DF600) SDD/1 (cod. DD001) – PSD/N (cod. PD013) CBD/SH (cod. CB009) (1) CNU/8/51 (cod. NU0851S) – CNU/10/61 (cod. NU1061S) - TTM/15 su 3 (cod. TTM15) – TQM/15 su 4 (cod. TQM15) BT/3 (cod. BT003) BTO (cod. BT007) BTU (cod. BT005)
Beige Spessore Ponte di parallelo Modello A) Modello B) Portata nom. IEC / ATEX Ponte di parallelo sezionabile Piattina di parallelo sezionabile Piattina di parallelo multiplo Vite e colonnina di parallelo (Standard / Exe) Coperture di protezione Diaframma separazione morsetti Diaframma separazione morsetti Presa per spina di derivazione Tastatore di prova componibile Piastrina terminale per tastatore Barretta di schermatura Siglatura Cartellino singolo Cartellino singolo per inserimento a passo Targhetta antinfortunistica Blocchetto terminale A vite TH35 A incastro TH35 e G32 Profilati IEC 60715/TH35	CB4/6/PT (cod. CB241) 1.5 mm PM/60/ (cod. PM6) - 41 A / 41 A POS/93 (cod. POS93) PMP/13/31 (cod. PMP13) 31 poli CPM/83 (cod.CPM83) – CPX/83 (cod. CPX83) PRP/7 (cod. PRP07) DFU/4/R (cod. DU04R) DFM/600 (cod. DF600) SDD/1 (cod. DD001) – PSD/N (cod. PD013) CBD/SH (cod. CB009) (1) CNU/8/51 (cod. NU0851S) – CNU/10/61 (cod. NU1061S) - TTM/15 su 3 (cod. TTM15) – TQM/15 su 4 (cod. TQM15) BT/3 (cod. BT003) BTO (cod. BT007) BTU (cod. BT005)





1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli2 (1) L'utilizzo della barretta per il collegamento di cavi schermati, riduce la tensione di isolamento a 200V

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CBD.6 Morsetto a vite 6mm2, 1-piano, colore beige, serie CBD