CONT316

Morsetto a vite 3x16mm2 per scatole di derivazione

Serie	CONT
Codice	CONT316
Sigla	CONT/3/16
Colore	Trasparente
Codice doganale	85369010
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Morsetti di derivazione
Sezione nominale	16 mm²
Capacità di connessione	
Numero poli	3
Conduttore flessibile	–
Conduttore rigido	–
Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN	
Tensione max AC/DC	450 V
Corrente max con sezione nominale	76 A
Calibro	–
Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex	
Grado di protezione	IP20
Lunghezza spellatura	13-17 mm
Dimensioni	22x9x32.5×22.25 mm (AxBxCxD)
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)	130 °C
Materiale plastico	Policarbonato UL94V-0
ACCESSORI	
APPROVAZIONI E MARCATURE	

***** Versioni a 2, 3 e 5 poli per un miglior cablaggio***** Corpo trasparente ed autoestinguente***** Elevata rigidità dielettrica***** Ottima resistenza agli agenti chimici ed atmosferici.***** Corpo conduttore in ottone e viti in acciaio zincato
1 Grado di protezione IP20

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CONT/3/16 Morsetto a vite 3x16mm2 per scatole di derivazione

Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it