

## ISB11CSSN00001



## Centralino

DC senza bobina di sgancio, 1\_stringa / 1\_uscita,1000V +fusibile

Serie	ISB
Codice	ISB11CSSN00001
Sigla	ISB11CSSN00001
CIRCUITO DC	
Codice doganale	85372091
Numero di stringhe in ingresso	1
Numero di uscite MPPT	1
Tensione max. in ingresso	1000 (V)
Corrente max. di stringa in ingresso	16 (A)
Corrente max. di uscita MPPT	16 (A)
Sezionatore sotto carico	1
Interruttore magnetotermico DC	0
Connessione ingresso	Connettori Cabur Linea 4
Connessione uscita	Connettori Cabur Linea 4
Fusibili	
Dotato di portafusibili	Si
Portata massima	16 (A)
Tipo	10x38gPV
Scaricatore	
Tensione nominale Un	1000 (V)
Livello di protezione Up	3000 (V)
Corrente impulsiva di scarica 8/20 In	20 (kA)
DATI GENERALI	
Grado di protezione	IP65
Dimensioni (compreso ingombro dei connettori)	275x200x111 (mm)
Conformità norme / guide	CEI EN 61439-2



<sup>\*1</sup> ingresso DC dal campo fotovoltaico\*1 uscita DC verso l'inverter\* Connessioni DC tramite connettori Cabur Linea 4\* Possibilità di gestire fino a 1 MPPT\* Limitatori di sovratensione DC\* Per impianti a 1000V\* Dotati di portafusibile sul circuito positivo\* Conformi alla normativa CEI EN 61439-2
1 (1) I nostri quadri sono forniti senza fusibili, è a cura del cliente la scelta della taglia opportuna

## **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

ISB11CSSN00001 Centralino DC senza bobina di sgancio, 1\_stringa / 1\_uscita,1000V +fusibile