

ISFIXSPPLI



Piastra

intermedia di fissaggio in plastica.

| Serie | SOLAR FIX |
|--------------------------|--|
| Codice | ISFIXSPPLI |
| Sigla | ISFIXSPPLI |
| Codice doganale | -, 73072100 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Applicazione | per fissaggio pannello FV su copertura grecata |
| Tipo | Intermedia in plastica |
| Dimensioni (LxHxP) | 100 x 40 x 10 mm |
| Quantità per confezione | 20 pezzi |



^{*} Le staffe sono leggere e maneggevoli per il trasporto in cantiere e il sollevamento a quota copertura* Il materiale non è soggetto a ossidazione, corrosione e degradazione UV. È resistente alle basse e alte temperature che possono verificarsi sulle coperture* La struttura di fissaggio isola l'impianto dalla copertura grecata, impedendo la corrosione dei metalli per accoppiamento galvanico* il montaggio è semplice e veloce* La particolare modalità di installazione della staffa IS FIX lascia sotto il campo fotovoltaico un'intercapedine di aerazione non ostacolata da strutture secondarie che permette la ventilazione dell'impianto, raffrescando i pannelli solari che aumentano così la propria efficienza* Resistenza meccanica testata e validata dai laboratori DEKRA GmbH

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Piastra intermedia di fissaggio in plastica.