

16 0 0 0	15 0	14 0 0	13	12 O O	11 0	10	9 0
00-01	0000	0000	0	9	9	0000	0000

## Porta componenti 24 poli passanti singoli

Serie	CCM		
Codice	XCCM24SV		
Sigla	CCM24SV		
Codice doganale	85369010		
DATI TECNICI GENERALI			
Numero di poli	24		
Tipo di connettore / versione	passante singolo		
Tensione nominale d'ingresso	0100 V ±10%		
Corrente nominale d'ingresso	4 A max. (sul comune)		
Intervallo di temperatura operativa	-20+60°C		
Categoria di sovratensione / Grado di inquinamento	II / 2		
Grado di protezione	IP 00		
Tipo di collegamento	2.5 mm² a vite		
Dimensioni (LxHxP)	70x66x93 mm		
Materiale del contenitore	materiale plastico UL94V-0		
Informazione di montaggio	verticale su guida, affiancati		
ACCESSORI			
Profilato d'appoggio (IEC60715/TH35-7.5)	PR003, PR903, PR005, PR941		
Profilato d'appoggio (IEC60715/TH35-15)	PR007, PR907, PR006, PR942		
APPROVAZIONI E MARCATURE	€		



<sup>\*</sup> Adatto per diodi e resistenze\* Dimensioni ridotte

## **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

CCM24SV Porta componenti 24 poli passanti singoli